



Tutorial : HTML 3 : Entités de caractères

Publié par Stéphane le 23/12/2004

Voici le troisième tutorial sur le html, celui-ci parle des entités de caractères. Elles permettent d'afficher des caractères que tout navigateur puisse lire (surtout utile pour être lu par des pays étrangers).

Lorsque vous tapez une page HTML, votre texte va comporter à coup sûr des caractères spéciaux (comme un é ou un à pour les français).

Le problème, c'est que ces caractères ne sont pas compatibles avec tous les navigateurs (un japonais qui surfera sur votre page ne verra pas un é mais un autre caractère.) Pour éviter ce genre de problème, il suffit d'utiliser les entités.

Une entité est le nom donné à un caractère spécial, pouvant apparaître dans un document HTML. Ces caractères codés seront affichés convenablement par n'importe quel navigateur.

On peut aussi coder ces caractères avec le code ASCII (par exemple é pour é) mais utiliser une entité (qui a un nom proche du caractère) facilitera la relecture de votre code HTML.

Caractères	Code	Entité
"	"	"
&	&	&
<	<	<
>	>	>
	 	
¢	¢	¢
£	£	£
¤	¤	¤
¥	¥	¥
	¦	¦
§	§	§
¨	¨	¨
©	©	©
ª	ª	ª
«	«	«
¬	¬	¬
	­	­
®	®	®
ˆ	¯	¯
°	°	°
±	±	±

²	²	²
³	³	³
´	´	´
μ	µ	µ
¶	¶	¶
·	·	·
¸	¸	¸
¹	¹	¹
º	º	º
»	»	»
¼	¼	¼
½	½	½
¾	¾	¾
¿	¿	¿
À	À	À
Á	Á	Á
Â	Â	Â
Ã	Ã	Ã
Ä	Ä	Ä
Å	Å	Å
Æ	Æ	Æ
Ç	Ç	Ç
È	È	È
É	É	É
Ê	Ê	Ê
Ë	Ë	Ë
Ì	Ì	Ì
Í	Í	Í
Î	Î	Î
Ï	Ï	Ï
Ð	Ð	Ð
Ñ	Ñ	Ñ
Ò	Ò	Ò
Ó	Ó	Ó
Ô	Ô	Ô
Õ	Õ	Õ
Ö	Ö	Ö
×	×	×
Ø	Ø	Ø
Ù	Ù	Ù
Ú	Ú	Ú
Û	Û	Û

Ü	Ü	Ü
Þ	Þ	Þ
ß	ß	ß
à	à	à
á	á	á
â	â	â
ã	ã	ã
ä	ä	ä
å	å	å
æ	æ	æ
ç	ç	ç
è	è	è
é	é	é
ê	ê	ê
ë	ë	ë
ì	ì	ì
í	í	í
î	î	î
ï	ï	ï
ð	ð	ð
ñ	ñ	ñ
ò	ò	ò
ó	ó	ó
ô	ô	ô
õ	õ	õ
ö	ö	ö
÷	÷	÷
ø	ø	ø
ù	ù	ù
ú	ú	ú
û	û	û
ü	ü	ü
ý	ý	ý
þ	þ	þ
ÿ	ÿ	ÿ
Œ	Œ	Œ
œ	œ	œ
•	•	•
...	…	…
€	€	€
™	™	™