

# Installer une imprimante réseau sur Windows Vista

Publié par Sebastien le 02/01/2008

**Windows Vista**, comme ses prédécesseurs, peut lancer des impressions sur des imprimantes connectées à d'autres ordinateurs présents sur le réseau. Aujourd'hui, de nombreux utilisateurs disposent de plusieurs ordinateurs. Ceux qui disposent de **Windows Vista** possèdent généralement un autre poste moins récent et fonctionnant sur Windows XP. Ce poste XP disposait probablement d'une imprimante et il peut être intéressant de la <u>partager avec vos autres</u> <u>postes sur le réseau</u>. Nous avions d'ailleurs étudié ce cas lors d'articles publiés précédemment sur notre site (voir Tutorial : Partager une imprimante en réseau local ou encore Tutorial : Partager une imprimante avec Windows Vista).

Dans cet article, nous allons voir comment faire pour **installer une imprimante réseau sur Windows Vista**. <u>Remarque</u> : Cet article suppose que vous avez déjà partagé une imprimante sur votre réseau local. Si aucune imprimante n'est partagée sur votre réseau local, vous pouvez consulter nos articles sur le sujet (cf. liens ci-dessus).

Ouvrez le menu Démarrer de Windows Vista et cliquez sur Imprimantes.

Outils d'administration
Imprimantes
Aide et support
Exécuter
🏭 Imprimantes 👔

Une fois dans le module Imprimantes, cliquez sur Ajouter une imprimante.

#### Aperçu :



Cliquez sur Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth.

### Aperçu :

0	-	Ajouter une imprimante
	Cho	isir une imprimante locale ou réseau
	*	Ajouter une imprimante locale Utilisez cette option uniquement si vous n'avez pas d'imprimante USB. (Windows installe automatiquement les imprimantes USB.)
	•	Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth Vérifiez que votre ordinateur est connecté au réseau, ou bien que votre imprimante Bluetooth ou sans fil est allumée.
עטעט	W.as	Suivant Annuler

Windows Vista va rechercher les imprimantes partagées se situant sur votre réseau. Veuillez patienter durant la recherche. Une fois que votre imprimante a été détectée, sélectionnez la dans la liste et cliquez sur *Suivant* pour poursuivre l'installation.

<u>Note</u> : Le cas où Windows Vista ne détecte pas votre imprimante réseau sera expliqué <u>plus bas dans cet article</u>.

Aperçı	1:	
$\bigcirc$	Ajouter une imprimante	
	Sélectionner une imprimante	-01
	EPSON sur Sebastien2 \\Sebastien2\EPSON	
		2
	Chercher à nouveau	
	L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée	
00000	Suivant Annuler	
		I

Windows Vista va se connecter à l'imprimante et procéder à son installation.

Aperçu :	
Installation de l'imprimante	X
Connexion à EPSON sur Sebastien2	
www.astucesintemet.com	Annuler

Donnez un nom à l'imprimante. Ce nom sera utilisé pour répertorier votre imprimante sur votre poste Windows Vista. L'imprimante sera disponible dans toutes les applications supportant l'impression et portera ce nom. Pour utiliser cette imprimante par défaut, cochez la case *Définir en tant qu'imprimante par défaut*. Aperçu :

Entrer un nom d'imprimante Nom de l'imprimante : EPSON Stylus Photo RX420 Series sur Sebastien2 Définir en tant qu'imprimante par défaut Cette imprimante a été installée avec le pilote EPSON Stylus Photo RX420 Series.	
Nom de l'imprimante : EPSON Stylus Photo RX420 Series sur Sebastien2 Définir en tant qu'imprimante par défaut Cette imprimante a été installée avec le pilote EPSON Stylus Photo RX420 Series.	
Cette imprimante a été installée avec le pilote EPSON Stylus Photo RX420 Series.	
www.astricesintemet.com	

Pour vérifier que votre imprimante soit correctement installée, nous vous conseillons d'imprimer une page de test. Cette étape n'est pas obligatoire mais permet de s'assurer du bon fonctionnement de l'imprimante. Pour imprimer une page de test, cliquez sur *Imprimer une page de test*.

Aperçu :	A	ре	rç	и	:
----------	---	----	----	---	---

🕞 🖶 Ajouter une imprimante	
Vous avez ajouté EPSON Stylus P	hoto RX420 Series sur Sebastien2
Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correcter résolution des problèmes la concernant, imprime Imprimer une page de test	nent ou pour consulter des informations sur la z une page de test. Imprimer une page de test pour vérifier le bon fonctionnement de l'imprimante
www.astucesintemet.com	Terminer Annuler

La page de test va être envoyée à votre imprimante réseau. Cliquez sur Fermer.

Aperçu :



Cliquez sur Terminer pour finir l'installation de votre imprimante réseau.



Votre imprimante réseau est désormais disponible dans la liste des imprimantes installées sur votre poste Windows Vista.

<u>Note</u> : Vous pourrez apercevoir sur la capture d'écran ci-dessous que l'icône représentant votre imprimante est différent de celui représentant les imprimantes locales déjà présentes sur l'ordinateur.

Aperçu : 🐜 « Matériel et audio 🕨 Imprimantes Q - 44 Rechercher Organiser Affichages 띎 Ajouter une imprimante ? Nom Documents État Commentaires >> Liens favoris CutePDF Writer Documents 0 Images Prêt Musique Dell Color Laser 3010cn Autres >> Prêt Dossiers Fax 📃 Bureau . Prêt Seb Microsoft Office Document Public Ξ Image Writer 💻 Ordinateur 🗣 Réseau Microsoft XPS Document Panneau de configuration Writer Network Stress S & Comptes d'utilisateurs EPSON Stylus Photo RX420 🔗 Horloge, langue et région Series sur Sebastien2 matériel et audio www.astucesintemet.com Exécution automatique

## Autre cas de figure : Aucune imprimante n'a été trouvée.

Parfois, il arrive que Windows Vista ne parvienne pas à trouver votre imprimante réseau. La première chose à vérifier dans ce cas est que l'imprimante est bien reliée au réseau et qu'elle est démarrée. Si votre imprimante est installée sur un ordinateur de votre réseau, il faut que ce dernier soit également démarré. Si ce n'était pas le cas lors de la recherche des imprimantes réseau, alors démarrez l'imprimante en question puis cliquez sur *Chercher à nouveau*.

Si votre imprimante était bien branchée au moment de la recherche, alors cliquez sur *L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée*.

Aperçu :



Vous avez la possibilité d'effectuer une saisie manuelle des paramètres de votre imprimante réseau.

Les possibilités sont :

- Saisie de l'imprimante partagée à l'aide de son nom
- Saisie de l'imprimante partagée à l'aide de son adresse IP

Saisie de l'imprimante partagée à l'aide de son nom :

Cochez l'option Sélectionner une imprimante partagée par nom, puis saisissez l'adresse de l'imprimante. En supposant que votre imprimante ait pour nom de partage EPSON et qu'elle soit installée sur le PC intitulé SEBASTIEN2, alors votre imprimante se situe à l'adresse suivante : \\SEBASTIEN2\EPSON Cliquez sur Suivant.

Aperç	cu :		
3	-	Ajouter une imprimante	
	Rec	hercher une imprimante par nom ou adresse TCP/IP	
	Sé	ilectionner une imprimante partagée par nom	
		Exemple : \\ordinateur \imprimante or http://ordinateur/printers/imprimante/.printer	
	⊚ Aj	outer une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte	
ww	w.a	Suivant Annuler	

Windows Vista va se connecter à votre imprimante. Il suffit ensuite de suivre les étapes telles qu'elles sont décrites ci-dessus.

## Saisie de l'imprimante partagée à l'aide de son adresse IP :

Si votre imprimante dispose d'une interface réseau (Ethernet, Wi-Fi, etc...) et qu'elle dispose donc d'une adresse IP qui lui est réservée, alors vous avez la possibilité de saisir les paramètres TCP/IP de votre imprimante. Cochez Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte. Cliquez sur Suivant.

Aperçu :



Dans le champ intitulé *Nom d'hôte ou adresse IP*, saisissez l'adresse IP de votre imprimante. Le champ *Nom du port* va se remplir automatiquement mais vous avez la possibilité de le personnaliser. Cliquez sur *Suivant*.

Aperçu :

-				
- Alexandra inco				
🖌 🚍 Ajouter une imp	rimante			
1 Para and the second sec	Contraction of the local diversion of the loc		and the owner displacement of	
Entrer un nom d'	nôte ou une adresse IP d	'imprimante		
Type de périphérique :	Détection automatique		•	
Nom d'hôte ou adresse If	2: 192.168.1.110			
New du part :	102.159.1.110.1			
Nom du port :	192.100.1.110_1	le pilote à utiliser		
Interroger imprimant	e et selecuonner automauquement	le pilote a duilser		
ww.astucesinter	net.com	Suivant	Annuler	
erçu :			×	
erçu :			×	
erçu : Ajouter une imp	rimante	And Inc.	×	
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h	rimante nôte ou une adresse IP d'	imprimante		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique :	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique	imprimante		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP	imante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110	imprimante		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port :	imante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110 192.168.1.110_1	imprimante		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Vom du port :	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110 192.168.1.110_1 : et sélectionner automatiquement le	e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Interroger l'imprimante Contact de l'imp	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110 192.168.1.110_1 : et sélectionner automatiquement le rimante	imprimante e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Vom du port : Interroger l'imprimante	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110 192.168.1.110_1 : et sélectionner automatiquement le rimante	imprimante e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Interroger l'imprimante Contact de l'imp	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique : 192.168.1.110 192.168.1.110_1 : et sélectionner automatiquement le rimante	imprimante e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Interroger l'imprimante Contact de l'imp	nôte ou une adresse IP d' Détection automatique 192.168.1.110 192.168.1.110_1 e et sélectionner automatiquement le rimante	imprimante e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Interroger l'imprimante Contact de l'imp	nôte ou une adresse IP d'	imprimante e pilote à utiliser		
erçu : Ajouter une imp Entrer un nom d'h Type de périphérique : Nom d'hôte ou adresse IP Nom du port : Interroger l'imprimante Contact de l'imp	rimante nôte ou une adresse IP d' Détection automatique 192.168.1.110 192.168.1.110_1 et sélectionner automatiquement le rimante	imprimante e pilote à utiliser	Annuler	

Il est possible que Windows Vista ait besoin que vous lui précisiez un certain nombre de paramètres nécessaires à l'installation de votre imprimante. Cochez *Personnalisé* et cliquez sur *Paramètres*.

Aper	çu :			×	
G	🖶 Ajouter une ir	nprimante	paras an		
	Informations su	ipplémentaires requises	s concernant le port		
	Le périphérique déte 1. Le périphérique es 2. L'adresse sur la p	cté est d'un type inconnu. Vérifiez st correctement configuré. age précédente est correcte.	que :		
	Corrigez l'adresse et de l'Assistant ou bier correcte.	réeffectuez une recherche sur le re a sélectionnez le type de périphériq	éseau en revenant à la page que si vous êtes sûr que l'adre	précédente esse est	
	Type de périphériq	ue			
	Standard	Generic Network Card		-	
	Personnalisé	Paramètres			
0000	w.asiucesinic	emet.com	Suivant	Annuler	

Saissez les informations relatives au paramétrage du port TCP/IP de votre imprimante.

aramètres du port	
Nom du port :	192.168.1.110_1
Nom d'imprimante ou adresse IP :	192.168.1.110
Protocole	
Raw	© LPR
Paramètres bruts	
Numéro du port :	9100
Paramètres LPR	
Nom de la file d'attente :	
Comptage des octets LPR a	octivé
État SNMP activé	
Nom de la communauté :	public
Index du périphérique SNMP :	1

# Installation du pilote de l'imprimante :

Sélectionnez le modèle de votre imprimante dans la liste proposée. Si votre imprimante n'est pas répertoriée dans la liste, cliquez sur *Disque fourni* et installez le pilote adéquat. Vous pouvez également consulter *Windows Update* pour voir si un pilote est disponible pour votre imprimante.

Aper	çu :		
G	🖶 Ajouter une im	primante	
	Installer le pilote Sélectionnez le d'installation, c documentation	d'imprimante fabricant et le modèle de votre imprimante. Si vous disposez d'un disque iquez sur Disque foumi. Si elle n'est pas dans la liste, consultez sa pour choisir un logiciel d'impression compatible.	
	Fabricant Dell Dell Inc. Diconix Epson Ce pilote a été sign Pourquoi est-ce im	imprimantes impri	
2000	w.astucesinte	())eč.co))) Suivant Annuler	

Donnez un nom à votre imprimante. Pour utiliser cette imprimante par défaut, cochez la case *Définir en tant qu'imprimante par défaut*.

Vous avez la possibilité de tester le bon fonctionnement de votre imprimante en imprimant une page de test. Pour effectuer le test, cliquez sur *Imprimer une page de test*.

Pour terminer l'installation de votre imprimante, cliquez sur Terminer.

#### Aperçu :

🕞 🖶 Ajouter une imprimante	
Vous avez ajouté Dell	
Pour vérifier si l'imprimante fonctionne correctement ou pour consulter des informations sur la résolution des problèmes la concernant, imprimez une page de test. Imprimer une page de test	
Terminer Annuler	